

# TOUTE LA SOUDURE

# AÉRO-GAZ



PRODUCTION FRANÇAISE  
DEPUIS 1975

LE FABRICANT DU MATÉRIEL DE SOUDAGE AU GAZ





## LAMPES À SOUDER

### 2H D'AUTONOMIE

- Pour tous travaux de chauffe, brasage, dégel canalisations, ferronnerie d'art...
- Brasage de tube cuivre jusqu'à Ø 16 mm

Lampe à souder piezo cartouche 330 g mix butane / propane

REF. 136846

Lampe à souder Aladin 330 g mix butane / propane

REF. 136831T

Cartouche butane / propane mix 330 g

REF. 136829T

## TÊTE À SOUDER

Torche à souder à allumage piezo Kemper

REF. 137899

Torche à souder Aladin allumage manuel

REF. 136832



## KIT PLOMBERIE

- Ce kit de plomberie est idéal pour la chauffe et le brasage des tuyaux en cuivre.
- La lance turbo permet une chauffe plus rapide et plus puissante.

### COMPOSITION :

- Manche économiseur de gaz à gâchette
- Lance à braser TURBO Ø 18 mm
- 5 m de tuyau propane Ø 8 mm x 16 mm
- Détendeur propane réglable de 0 à 3 bars

REF. 137811

Ensemble monté et livré dans un sac de transport en tissu.



## KIT PLOMBERIE Sans lance à braser

- Ce kit est idéal pour adapter la lance et la tuyère à braser que vous désirez.

### COMPOSITION :

- Manche économiseur de gaz à gâchette
- 5 m de tuyau propane Ø 8 mm x 16 mm
- Détendeur propane réglable de 0 à 3 bars

REF. 136666

Ensemble monté et livré dans un sac de transport en tissu.



## MANCHES

Manche standard aéro-gaz  
Entrée douille Ø 6-8mm - S. 18 mm x 100 mm

REF. 138068

Manche standard aéro-gaz  
À gâchette entrée douille Ø 6-8 mm - S. 18 mm x 100 mm

REF. 138071



## BRÛLEUR À BRASER

Lance à chauffe circulaire - puissance : 3 713 kcal/h - pression : 1.5 b

REF. 136640



## TUYÈRE À BRASER

Tuyère à braser Ø 22 mm  
Puissance : 3 356 kcal/h - conso. 225 g/h

REF. 136630

Tuyère à braser Ø 22 mm  
Puissance : 3 895 kcal/h - conso. 300 g/h

REF. 136631

Tuyère à braser Ø 28 mm  
Puissance : 5 215 kcal/h - conso. 450 g/h

REF. 136632

## TUYÈRE À BRASER TURBO

Lance avec Brûleur TURBO Ø 18 mm  
Conso. 300 g/h

REF. 136638

Lance avec Brûleur TURBO Ø 22 mm  
Conso. 400 g/h

REF. 136639



## LANCE DE TUYÈRE À BRASER

Longueur : 200 mm

REF. 136623



## DÉTENDEURS PROPANE

Détendeur propane **réglable** - pression de sortie réglable de 0 à 3 bars  
Sortie douille Ø 6 et 8 mm

REF. 136645

Détendeur propane **standard** - pression 1.5 bars  
Sortie douille Ø 6 et 8 mm

REF. 136646

Détendeur propane **standard** - pression 4 bars  
Sortie douille Ø 6 et 8 mm

REF. 136647







## KIT ÉTANCHEUR INOX

- Idéal pour réaliser des travaux de revêtement d'étanchéité, d'isolation thermique, de chauffe, de séchage...

### COMPOSITION :

- Manche économiseur de gaz à gâchette
- Lance de 500 mm
- Tuyère pour étancher Ø 60 mm
- Support de tuyère
- 5 m de tuyau propane Ø 8 mm x16 mm
- Détendeur propane taré de 0 à 1.5 bars

REF. 137810

### Option Kit étancheur inox :

Longueur tuyau 10 m - détendeur taré de 0 à 4 bars

REF. 138119

Ensemble monté et livré dans un sac de transport en tissu.



## TUYÈRES POUR CHAUFFER

Ø 45 mm

Puissance : 29 964 kcal/h - 1,5 à 4 bars - conso. 2 500 g/h - 2 bars

REF. 138075

Ø 48 mm

Puissance : 32 725 kcal/h - 1,5 à 4 bars - conso. 3 250 g/h - 2 bars

REF. 136633

Ø 57 mm

Puissance : 52 146 kcal/h - 1,5 à 4 bars - conso. 5 500 g/h - 2 bars

REF. 136634



## KIT ÉTANCHEUR TITANE

### COMPOSITION :

- Manche économiseur de gaz à gâchette
- Lance titane de 500 mm
- Tuyère titane Ø 60 mm
- Support de tuyère
- 5 m de tuyau propane Ø 8 mm x 16 mm
- Détendeur propane taré de 0 à 1.5 bars

REF. 138114

### Option Kit étancheur titane :

Kit étancheur titane - Longueur tuyau 10 m - taré de 0 à 4 bars

REF. 138120

Kit étancheur titane - Longueur tuyau 20 m - taré de 0 à 4 bars

REF. 138122

Ensemble monté et livré dans un sac de transport en tissu.



## TUYÈRES POUR ÉTANCHER

Ø 60 mm

Puissance : 53 942 kcal/h - 1,5 à 4 bars - conso. 5 750 g/h - 2 bars

REF. 136637

Support de tuyère

REF. 136629



## LANCES INOX

- Entrée écrou M 18 mm x 100 mm

Lance de tuyère - long. 200 mm

REF. 136623

Lance de tuyère - long. 500 mm

REF. 136624

Lance de tuyère - long. 750 mm

REF. 136625



## TUYÈRES TITANE

Tuyère titane Ø 50 mm

REF. 138076

Tuyère titane Ø 60 mm

REF. 138077

Tuyère titane Ø 70 mm

REF. 138078



## RÉPARTITEURS DE TUYÈRES

- Entrée 20 mm x 100 mm

Pour 2 tuyères

REF. 136626

Pour 3 tuyères

REF. 136627

Pour 4 tuyères

REF. 136628

Support

REF. 136629



## LANCES TITANE

- Entrée écrou M 18 mm x 100 mm

Lance de tuyère - long. 180 mm

REF. 138072

Lance de tuyère - long. 500 mm

REF. 138073

Lance de tuyère - long. 750 mm

REF. 138074



## KIT COUVREUR ZINGUEUR

### COMPOSITION :

- Manche standard à raccord tournant
- Lance avec panne de 240 g
- 5 m de tuyau propane Ø 8 mm x 16 mm
- Détendeur propane taré de 0 à 1.5 bars

Ensemble monté et livré dans un sac de transport en tissu.

REF. 136901



## KIT COUVREUR ZINGUEUR Sans lance et panne

### COMPOSITION :

- Manche standard à raccord tournant
- 5 m de tuyau propane Ø 8 mm x 16 mm
- Détendeur propane taré de 0 à 1.5 bars

Ensemble monté et livré dans un sac de transport en tissu.

REF. 136658



## LANCE SANS PANNE

Tête fer couvreur entrée écrou 18 mm x 100 mm

REF. 138081



## PANNE DE CUIVRE

Panne couvreur 240 g

REF. 138082

Panne couvreur 320 g

REF. 138083

Panne couvreur diamond

REF. 138069



## KIT DE DÉSHERBAGE THERMIQUE

- Idéal pour le désherbage du jardin, des allées, des trottoirs mais également pour le déneigement ou encore le décapage sur surfaces non combustibles.

### COMPOSITION :

REF. 138118

- Manche économiseur à gâchette
- Lance de 500 mm désherbeur thermique piezo
- 5 m de tuyau propane Ø 8 mm x 16 mm
- Détendeur propane taré de 0 à 4 bars

### Option lance seule :

Lance de 500 mm désherbeur thermique piezo

REF. 138080

### Option tuyau seul :

Tuyau 5 m - Ø interne 8 mm x 16 mm - raccord sertis 3/8° G femelle

REF. 138115

Tuyau 10 m - Ø interne 8 mm x 16 mm - raccord sertis 3/8° G femelle

REF. 138116

Tuyau 20 m - Ø interne 8 mm x 16 mm - raccord sertis 3/8° G femelle

REF. 138117



## RACCORDS

Raccord bouteille butane pour tuyau Ø 8 mm

REF. 136711

Té 2 départs bouteilles propane

REF. 131511

Coupleur pour bouteilles propane

REF. 138112

1/2 raccord mâle gaz - écrou 3/8

REF. 134322

1/2 raccord femelle gaz - fileté mâle 3/8

REF. 137757



## ALLUME GAZ ET PIERRES

Allume gaz coupelle pour allumer tout type de chalumeau

REF. 130635

Étui de 5 pierres interchangeable

REF. 130636

Sachet d'un allume gaz à coupelle avec 1 étui de 5 pierres

REF. 135710



## ÉCRAN THERMIQUE

- Protège toutes surfaces contre la flamme pendant les opérations de soudage et broyage.

REF. 136697

### COMPOSITION :

- 1 face alu
- 250 mm x 200 mm
- Épaisseur 13 mm
- Non toxique
- Très résistant 1260°C
- Point de fusion 1500°C
- Grande longévité
- Sachet de trois écrans




## CHARIOT BOUTEILLE PROPANE

Chariot pour une bouteille 13 kg - butane, propane  
Largeur 520 mm - hauteur 1150 mm

REF. 137614

CACHET DU REVENDEUR



**TOUTE LA SOUDURE** développe une gamme d'équipements professionnels Aéro-Gaz comprenant les essentiels pour des métiers aussi divers que la plomberie, le chauffage, la couverture, la zinguerie, l'étanchéité...

Ces produits simples d'utilisation et robustes vous permettront de réaliser tous vos travaux de brasage, chauffe, bardage, zinguerie, désherbage...

**TOUTE LA  
SOUDURE**



4 Rue de la Merlette, 77260 Sept-Sorts  
Tél. 01.60.22.02.22 - Fax. 01.60.22.70.50  
[www.toute-la-soudure.fr](http://www.toute-la-soudure.fr)  
[info@toute-la-soudure.com](mailto:info@toute-la-soudure.com)